

Augalų apsaugos produkto pavadinimas, forma, registracijos savininkas, registracijos numeris registracijos galiojimo laikas		Veikliosios medžiagos pavadinimas, kiekis	Naudojimo norma kg/ha, l/ha	Apdorojami augalai ir kiti objektai	Kenkėjai	Apdorojimo laikas, būdai	Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo, dienomis	Didžiausias apdorojimų skaičius	Klasifikavimas
1.	Actara 25 WG Syngenta Crop Protection AG, 01831/08, 2018-07-17	Tiametoksamas 250 g/kg	0,08	Bulvės	Kolorado vabalai, amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	Insekticidas klasifikuojamas: Aplinkai pavojingas. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną purškiant bulves ir 20 metrų apsaugos zoną purškiant vaismedžius iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną, purškiant bulves ir 30 metrų apsaugos zoną, purškiant vaismedžius iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių Pakuotė: 40 g, 250 g, 55 kg.
			0,2	Obelys, kriaušės	Amarai	Purkšti tik po žydėjimo	14	2	
				Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Šiltadaržiniai baltasparniai, vakariniai tripsai	Purkšti vegetacijos metu 0,04-0,08% tirpalu		2	
				Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Amarai	Purkšti vegetacijos metu 0,02% tirpalu		2	
2.	Alverde BASF A/S, 03221/09, 2015-04-30	Metaflumizonas 240 g/l	0,25	Bulvės	Kolorado vabalų lervos ir jų suaugėliai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	

3.	Avaunt Du Pont Finland Ltd. 0425I/12, 2017-03-31	Indoksakarbais 150 g/l	0,17	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	56	1	Insekticidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Kenksmingas prarijus. Dirgina odą. Toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. Pakuotė: 0,25 l, 1 l, 3 l, 5 l.
			0,17	Žieminiai ir vasariniai rapsiukai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	56	1	
4.	Biscaya Bayer Crop Science AG, AS2-6I/2014 2018-04-30	Tiaklopridas 240 g/l	0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Insekticidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Įtariama, kad sukelia vėžį. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Laikyti užrakintą. Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
			0,3	Braškės	Amarai, avietiniai žiedgraužiai, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	3	1	

									<p>Esant sąlyčiui arba jeigu numatomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.</p> <p>Patekus į akis: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> <p>Jeigu akių dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.</p> <p>Po naudojimo kruopščiai nuplauti akis.</p> <p>Išskalauti burną.</p> <p>Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekęsį medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti bites, nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu.</p> <p>Pakuotė: 5 l.</p>
5.	Bulldock 025 EC Makhteshim-Agan Holland B.V., 01011/07, 2017-04-18	Beta-ciflutrinas 25 g/l	0,2-0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	56	2	
			0,1-0,3	Vasariniai miežiai	Spragės, pjūkleliai, muselės, amarai, tripsai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai	Tripsai, amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,15-0,25	Bulvės	Kolorado vabalai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	45	2	
			0,2-0,3	Obelys, kriaušės	Žiedgraužiai,	Purškiama vegetacijos	30	2	

					vaisėdžiai	metu			
			0,2	Kopūstai	Spragės, amarai, pelėdgalviai, kandys, kopūstiniai ir ropiniai baltukai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
6.	Cyperkill 500 EC Agriphar S.A. 03771/10, 2020-02-08	Cipermetrinas 500 g/l	0,05	Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai	Amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,05	Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos	Amarai, švedinės muselės, tripsai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,05	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, rapsinės ir kryžmažiedės spragės, rapsiniai ir kopūstiniai paslėptastraubliai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, rapsiniai pjūkleliai, sitonai	Purkšti vegetacijos metu	49	2	
			0,05	Žirniai, pupos	Žirniniai vaisėdžiai, pupiniai amarai	Purkšti vegetacijos metu	14	2	
			0,05	Žiediniai ir gūžiniai kopūstai	Kryžmažiedės spragės, kopūstiniai paslėptastraubliai, kopūstiniai pelėdgalviai,	Purkšti vegetacijos metu	7	2	

					baltukai, rapsiniai pjūkleliai, kopūstinės kandys, amarai				
			0,05	Svogūnai, porai, česnakai	Tripsai, kandys	Purkšti vegetacijos metu	7	2	
			0,05	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2	
			0,1	Dekoratyviniai augalai	Amarai, tripsai, spragės	Purkšti vegetacijos metu		2	
7.	Decis Mega Bayer CropScience AG 03361/07, 2017-12-17	Deltametrinas 50 g/l	0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Tripsai, lemai, pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, rugiai, avižos	Amarai				

			0,15	Žirniai, pupos	Žirniniai amarai, pupiniai amarai, žirniniai vaisėdžiai, gumbeliniai straubliukai	Purškiama vegetacijos metu.	20	2	
			0,125-0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,1-0,15	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Maistinės bulvės	Amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	2	
			0,15	Gūžiniai ir žiediniai kopūstais, brokoliai, griežčiai	Baltukai, kryžmažiedės spragės, kopūstinius pelėdgalvius, amarus	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0,15	Morkos	Morkinės musės	Purškiama vegetacijos metu	30	2	
			0,15	Dekoratyviniai augalai	Cikadelės	Purškiama vegetacijos metu 0,15 % tirpalu		2	
			0,25	Dekoratyviniai augalai	Amarai	Purškiama vegetacijos metu 0,25 % tirpalu			

			0,15-0,25	Obelys, kriaušės	Lapsukiai, obeliniai žiedgraužiai, obuoliniai vaisėdžiai, pjūkleliai	Purškama vegetacijos metu 0,15-0,25 % tirpalu	30	2	
8.	Fastac 50 EC BASF A/S, 00251/09, 2019-02-26	Alfa-cipermetrinas 50 g/l	0,25	Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, miežiai	Amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,25	Vasariniai kviečiai, miežiai	Amarai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	42	2	
			0,2	Bulvės	Kolorado vabalai ir jų lervos	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Žieminiai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai gumbauodžiai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	49	2	
			0,2	Vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai gumbauodžiai, paslėptastraubliai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	14	2	
			0,2	Žirniai	Gumbeliniai straubliukai, amarai, vaisėdžiai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
			0,2	Gūžiniai, žiediniai kopūstai, brokoliai	Spragės, baltukai, kandys	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
			0,25	Pupos	Gumbeliniai straubliukai	Pasėliai purškiami vegetacijos metu	7	2	
9.	Fibro Belchim Crop Protection NV 04651/13	Parafino aliejus 797 g/l	10	Bulvės	Amarai, kaip virusų pernešėjai	Purkšti vegetacijos metu		8	Insekticidas klasifikuojamas: Pavojingas. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
			20-30	Obelys,	Rausvosios	Purkšti		1	

	2020-12-31			kriaušės, vyšnios, slyvos	sodinės erkės	vegetacijos metu			<p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Kenksmingas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Prarijus: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.</p> <p>Neskatinti vėmimo.</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu arba jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių, purškiant sodus.</p> <p>Siekiant apsaugoti dirvos organizmus, nenaudoti šio ar bet kurio kito augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra parafino aliejaus, daugiau kaip 8 kartus per sezoną ir dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke, purškiant bulves.</p> <p>Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo ir bičių aktyvaus maitinimosi metu.</p> <p>Pakuotė: 5 l, 20 l.</p>
			20-30	Kriaušės	Kriaušinės blakutės	Purkšti vegetacijos metu		Jeigu purškiama 2 kartus naudoti 20 l/ha	
10.	Fury 100 EW FMC Chemical, 02131/06, 2016-06-29	Zeta cipermetrinas 100 g/l	0,07-0,1	Žieminiai kviečiai	Amarai, lemai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,15	Žieminiai kvietrugiai	Tripsai, amarai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07-0,1	Vasariniai miežiai	Amarai, lemai, pjūkleliai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07-0,1	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Spragės, rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	42	2	
			0,07-0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	7	2	

						metu			
11.	Kaiso 50 EG Nufarm GmbH & Co KG 0410I/11 2015-12-31	Lambda cihalotrinas 50 g/kg	0,15	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai, avižos	Amarai, lemai, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	Insekticidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Kenksmingas prarijus. Dirgina akis. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais). Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių) Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių. Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės. Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra lambda cihalotrinas augalų žydėjimo metu, kai lauke yra žydinčių piktžolių ir bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Pakuotė: 0,6 kg, 3 kg, 6 kg.
			0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsinės spragės, rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai, rapsiniai stiebiniai paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai	Purkšti vegetacijos metu	28	1	
			0,15	Bulvės	Amarai, kolorado vabalai	Purkšti vegetacijos metu	14	1	
12.	Karate Zeon 5CS Syngenta Crop Protection AG, 0236I/07, 2017-07-31	Lambda- cihalotrinas 50 g/l	0,1	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,2	Kviečiai	Amarai, javinės muselės, tripsai,	Purškiama vegetacijos	20	1	

					pjūkleliai, lemai	metu			
			0,15-0,2	Miežiai	Amarai, javinės muselės, tripsai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,1-0,15	Rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, amarai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,15	Liucernos	Blakės, amarai, blakutės, apionai, lapinukai	Pasėliai purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,4	Obelys	Obuoliniai vaisėdžiai, lapsukiai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0,6	Obelys	Erkės	Purškiama vegetacijos metu			
			0,4	Vyšnios, avietės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,5	Braškės	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,3–0,4	Serbentai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,3	Agrastai	Voratinklinės erkės, amarai, lapsukiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
			0,4	Apyniai	Amarai, erkės	Purškiama vegetacijos metu	30	1	
13.	Mavrik 2F Makhteshim-Agan Holland B.V. 0330I/07 2015-05-31	Tau- fluvalinatas 240	0,2-0,3	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, ankštariniai paslėptastraubliai, ankšariniai gumbauodžiai	Purškiama vegetacijos metu	56	2	Insekticidas klasifikuojamas: Aplinkai pavojingas. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Saugoti nuo vaikų.

		g/l	0,2	Žieminiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, rugiai, kvietrugiai	Amarai, lemai	Purškiama vegetacijos metu	28	1	<p>Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.</p> <p>Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.</p> <p>Vengti patekimo ant odos ir į akis.</p> <p>Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines.</p> <p>Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.</p> <p>Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų (lauko pasėliams) apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 10 metrų (lauko pasėliams) apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Pakuotė: 1 l, 5 l.</p>
			0,1	Bulvės	Kolorado vabalų lervos	Purškiama vegetacijos metu	14	1	
			0,1	Morkos	Morkinės blakutės	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
14.	Mospilan 20 SP Nisso Chemical Europe GmbH, 02671/06, 2016-06-22	Acetamipridas 200 g/kg	0.125-0.25	Obelys, kriaušės	Vaisėdžiai, lapsukiai, amarai, žiedgraužiai, gumbauodžiai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	14	2	
			0.05-0,07	Bulvės	Kolorado vabalai	Purškiama vegetacijos metu	7	1	
15.	Mospilan 20 SG Nisso Chemical Europe GmbH, AS2-11/2014 2018-04-30	Acetamipridas 200 g/kg	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purškiama vegetacijos metu	72	1	<p>Insekticidas klasifikuojamas:</p> <p>Atsargiai.</p> <p>Kenksmingas prarijus.</p> <p>Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.</p> <p>Mūvėti apsaugines pirštines</p> <p>Saugoti, kad nepatektų į aplinką.</p> <p>Surinkti ištekėjusią medžiagą.</p> <p>Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aukštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.</p> <p>Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar</p>

									jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Siekiant apsaugoti bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus nenaudoti augalų žydėjimo metu. Pakuotė: 1 kg.
16.	NeemAzal T/S Trifolio M GmbH, 02401/02, 2015-05-31	Azadirachtinas A 10 g/l		Pomidorai šiltnamiuose	Amarai, tripsai baltasparniai, voratinklinės erkės	Purškiama 0,5% tirpalu vegetacijos metu		3	
				Agurkai, paprika šiltnamiuose	Amarai, tripsai baltasparniai, voratinklinės erkės	Purškiama 0,5% tirpalu vegetacijos metu	4	3	
				Dekoratyviniai augalai šiltnamiuose	Amarai, tripsai baltasparniai, voratinklinės erkės	Purškiama 0,5% tirpalu vegetacijos metu		3	
				Kopūstai	Baltukai, pelėdgalviai	Purškiama 0,5% tirpalu vegetacijos metu	4	3	
17.	Poleci Sharda Europe b.v.b.a. 04221/12 2016-10-31	Deltametrinas 25 g/l	0,2	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, kopūstiniai stiebiniai paslėptastraubliai	Purkšti vegetacijos metu	35	1	Insekticidas klasifikuojamas: Kenksmingas. Aplinkai pavojingas. Degus. Kenksmingas įkvėpus ir prarijus. Gali smarkiai pažeisti akis. Kenksmingas – prarijus gali pažeisti plaučius. Labai toksiškas vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pokyčius. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę. Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

									<p>Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių)</p> <p>Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti augalų apsaugos produkto, kai yra žydinčių piktžolių.</p> <p>Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 10 metrų apsaugos zoną, apželdintą daugiamečiais augalais / daugiametėmis žolėmis iki paviršinio vandens telkinių.</p> <p>Siekiant apsaugoti netikslinius nariuotakojus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės</p> <p>Pakuotė: 0,25 l, 0,5 l, 1 l.</p>
18.	Plenum 50 WG (A9364J) Syngenta Crop Protection AG 0418I/12 2016-12-31	Pimetrozinas 500 g/kg	0,15	Žieminiai ir vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai	Purkšti vegetacijos metu	75	1	<p>Insekticidas klasifikuojamas: Kenksmingas.</p> <p>Įtariama, kad gali sukelti vėžį.</p> <p>Saugoti nuo vaikų.</p> <p>Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.</p> <p>Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.</p> <p>Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.</p> <p>Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.</p> <p>Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).</p> <p>Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).</p> <p>Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų apsaugos produkto augalų žydėjimo metu, nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi</p>

									metu, nenaudoti augalų apsaugos produkto, jei yra žydinčių piktžolių Pakuotė: 1 kg, 5 kg.
19.	Proteus OD Bayer CropScience AG 03061/07, 2017-01-26	Tiaklopridas + deltametrinas 100 g/l + 10 g/l	0,6-0,75	Žemieniai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai; rugiai, avižos	Amarai, lemai, tripsai, javiniai pjūkleliai, balniniai gumbauodžiai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	30	1	
			0,5-0,75	Bulvės	Kolorado vabalai, amarai	Purkšti pasirodžius kenkėjams. Mažesnioji norma naudojama prieš kolorado vabalus, didesnioji prieš amarus	21	3	
			0,6-0,75	Rapsai	Rapsiniai žiedinukai, paslėptastraubliai, ankštariniai gumbauodžiai, spragės	Purškiama pasirodžius kenkėjams	45	2	
			0,75	Kukurūzai	Kukurūziniai ugniukai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	30	1	
			0,75	Gūžiniai ir žiediniai kopūstai, brokoliai, griežčiai	Amarai, kopūstinės kandus, baltukai, kopūstiniai pelėdgalviai	Purškiama pasirodžius kenkėjams	20	2	
			0,75	Cukriniai ir pašariniai runkeliai, valgomieji burokėliai	Amarai, runkelinės musės	Purškiama pasirodžius kenkėjams	30	2	
20.	Steward Du Pont Finland Ltd., AS2-271/2014, 2018-10-31	Indoksakarbais 300 g/kg	0,170–0,250	Obelys, kriaušės	Gluosninių lapsukių, tinkluotųjų lapsukių, vaismedinių lapsukių, rožinių	Purškiama vegetacijos metu	7	4	Insekticidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Gali pakenkti nervų sistemos organams. Sudėtyje yra indoksakarbų. Gali sukelti alerginę reakciją.

					lapsukių, pelėdgalvių ir obuolinių vaisėdžių lervos.				Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Esant sąlyčiui arba blogai pasijutus: Skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
			0,085	Žiediniai kopūstai, brokoliniai kopūstai, baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai, savojiniai kopūstai	Baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	1	3	Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu, kai purškiami vaismedžiai. Nenaudoti bičių aktyvaus maitinimosi metu. Pašalinti ar uždengti bičių avilius purškimo metu. Nenaudoti, kai yra žydinčių piktžolių. Sunaikinti piktžolės iki jų žydėjimo.
			0,085	Briuseliniai kopūstai	Baltukų, kopūstinių kandžių, kopūstinių pelėdgalvių lervos	Purškiama vegetacijos metu	28	3	Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištėkėjusią medžiagą. Talpyklą šalinti, atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę, pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
			0,085-0,125	Agurkai, cukinijos, moliūgai, pomidorai, paprikos, aitriosios paprikos, baklažanai, melionai, auginami šiltnamiuose	Žvilgūnų, kopūstinių pelėdgalvių, daržinių pelėdgalvių, žiemsprindžių, gaminių žvilgūnų ir lapsukių lervos.	Purškiama vegetacijos metu	1	3	Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 30 metrų apsaugos zoną iki paviršinių vandens telkinių, kai purškiami vaismedžiai. Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių). Pakuotė: 0,120 kg, 0,25 kg, 0,5 kg.
21.	Sumi-alpha Sumitomo Chemical Agro Europe S.A., 02801/05, 2015-11-07	Esfenvaleratas 50g/l	0.2	Vasariniai miežiai	Amarai, pjūkleliai	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
			0.2	Vasariniai rapsai	Rapsiniai žiedinukai, spragės	Purškiama vegetacijos metu	20	1	
22.	Vertimec 018 EC Syngenta Crop Protection AG, 03071/13, 2020-04-30	Abamektinas 18 g/l	120 ml/100 l vandens	Agurkai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purškšti vegetacijos metu	3	2	Insekticidas klasifikuojamas: Atsargiai. Kenksmingas prarijus. Gali pakenkti nervų sistemai, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui. Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
			120 ml/100 l vandens	Braškės, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, žemuoginės	Purškšti vegetacijos metu	3	2	

					erkės, munamusės, tripsai				Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
			120 ml/100 l vandens	Cukinijos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius.
			110 ml/100 l vandens	Paprikos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, moliūginės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją.
			120 ml/100 l vandens	Pomidorai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, pomidorinės erkutės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	3	2	Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
			50 ml/100 l vandens	Salotos, auginamos šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu	12	4	Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
			110 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2	Išskalauti burną.
			120 ml/100 l vandens	Dekoratyviniai augalai, auginami šiltnamiuose	Voratinklinės erkės, minamusės, tripsai	Purkšti vegetacijos metu		2	Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
									Surinkti ištekęsias medžiagas.
									Talpyklą šalinti atiduodant į pavojingų atliekų surinkimo aikštelę pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
									Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
									Pavojingas bitėms. Siekiant apsaugoti bites ir kitus apdulkinančius vabzdžius, nenaudoti augalų žydėjimo metu, nenaudoti produkto bičių aktyvaus maitinimosi metu. Nenaudoti produkto, kai yra žydinčių piktžolių.
									Bitės / kamanės gali būti naudojamos šiltnamiuose kaip apdulointojai tik praėjus mažiausiai 96 val. po purškimo.
									Pakuotė: 250 ml, 1 l, 5 l.
									Gėles galima skinti praėjus 3 dienoms po purškimo.